

<b>ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВОТА</b>	
Кратка характеристика на продукта - Приложение 1	
Към Рег. № .....	20011222
Разрешение № .....	11-21072 / 11.02.2013
Одобрение № .....	/

**Кратка характеристика на продукта**

**1. Име на лекарствения продукт**

Angin-Heel S, tablets  
 Ангин-Хил S, таблетки

**2. Качествен и количествен състав**

1 табл. съдържа:

Активни вещества:

Apis mellifica	D4	30 mg
Arnica montana	D4	30 mg
Atropa belladonna	D4	60 mg
Hepar sulfuris	D6	60 mg
Phytolacca americana	D4	30 mg
Hydrargyrum bicyanatum	D8	30 mg

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1

**3. Лекарствена форма**

таблетки

**4. Клинични данни**

**4.1. Терапевтични показания**

Ангина (възпаление на сливиците)

**4.2. Дозировка и начин на приложение**

При възрастни и деца над 6 год. възраст, обикновено 3 пъти по 1 таблетка дневно, а при остри оплаквания – първоначално по 1 таблетка на всеки 15 мин. (за период от 2 часа). Таблетките не се гълтат, а се държат в устата до разтварянето им.

При деца от 3 до 6 год. възраст - 3 пъти по 1 таблетка дневно, а при остри оплаквания – първоначално по 1 таблетка на всеки 15 мин. (за период от 2 часа). При деца до 3 год. възраст дозировката и схемата на лечение да се назначи от лекар.

**4.3. Противопоказания**

Свръхчувствителност към някоя от лекарствените или помощни съставки на продукта.

**4.4. Специални предупреждения и предпазни мерки за употреба**

Ако симптомите продължат или състоянието се влоши да се преоцени лечението.

Пациенти с редки наследствени заболявания като непоносимост към млечна захар, недостиг на Lар Lactase или глюкозо-галактозна малабсорбция да не приемат този лекарствен продукт.

Поглъщането на таблетката не води до никакви вредни последствия!

**4.5. Лекарствени взаимодействия**

Не са известни



**4.6. Бременност и кърмене**

Не се очаква неблагоприятен ефект по време на бременност и кърмене, тъй като системната експозиция е пренебрежимо малка.

**4.7. Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини**

Не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

**4.8. Нежелани лекарствени реакции:**

В някои случаи може да се увеличи слюноотделянето и в такъв случай употребата на продукта да се прекрати. Макар и рядко са възможни прояви на свръхчувствителност.

**4.9. Предозиране:**

Не е приложимо

**5. Фармакологични данни**

**5.1. Фармакодинамични свойства:**

Хомеопатичен лекарствен продукт

**5.2. Фармакокинетични свойства:**

Хомеопатичен лекарствен продукт

**5.3. Предклинични данни за безопасност:**

Няма данни

**6. Фармацевтични данни:**

**6.1. Списък на помощните вещества:**

Лактоза монохидрат

Магнезиев стеарат

**6.2. Несъвместимости:**

Не е приложимо

**6.3. Срок на годност:**

Срок на годност: 5 години

Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелязан върху опаковката!

**6.4. Специални условия за съхранение:**

Без специални условия на съхранение.

Продуктът да се съхранява на място далече от погледа и досега на деца !

**6.5. Данни за опаковката:**

PP опаковка за таблетки с по 50 таблетки, поставена в картонена кутия

**6.6. Специални предпазни мерки при изхвърляне/и работа:**

Няма специални изисквания.



**7. Име и адрес на притежателя на разрешението за употреба:**

Biologische Heilmittel Heel GmbH  
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4  
D-76532 Baden-Baden, Германия

**8. Регистрационен номер**

20011222

**9. Дата на първо разрешаване за употреба**

**10. Дата на последна редакция на текста:**

07.2012

