

ЛИСТОВКА

Трябва да се избягва контактът с очите.

Този лекарствен продукт съдържа като аромати масло от лавандула и масло от горчив портокал, съдържащи d-лимонен, фарнезол и линалоол. Тези вещества могат да причинят алергични реакции.

Употребата при деца под 12 години не се препоръчва.

Говорете с Вашия лекар, или фармацевт, преди да използвате Хемодолор.

Други лекарства и Хемодолор

Не са съобщени взаимодействия между Хемодолор използван съгласно инструкциите за употреба, и други лекарствени продукти. Трябва да кажете на Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарства.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Хемодолор не се препоръчва по време на бременност и кърмене.

Шофиране и работа с машини

Хемодолор не повлиява или повлиява пренебрежимо способността за шофиране и работа с машини.

Хемодолор съдържа масло от лавандула и масло от цвят на горчив портокал

Това лекарство съдържа аромат с алергени (d-лимонен, фарнезол и линалоол). Алергените в лавандуловото масло и в маслото от цвят на горчив портокал могат да причинят алергични реакции.

3. Как да използвате Хемодолор

Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Този лекарствен продукт е предназначен само за външна употреба.

Максималната дневна доза е 20 g гел.

Прилагайте Хемодолор от един до три пъти дневно.

Начин на приложение:

Намазва се слой от гела върху болния участък. Не е нужно да се втрива, но при желание се допуска.

Хемодолор трябва да се остави да изсъхне върху кожата за няколко минути преди да се облечете. Не се препоръчва използването на тесни дрехи.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.



Възможно е да се наблюдават кожни реакции (напр. суха кожа, обрив, зачервяване, дерматит, сърбеж, лющене на кожата, уртикария).

При локално приложение на салицилат - съдържащи лекарствени продукти, особено когато се прилагат върху големи кожни участъци, не може да бъде изключена появата на системни странични нежелани реакции, засягащи специфична органна система (напр. чернодробни, бъбречни или стомашно-чревни нежелани реакции) или дори целия организъм (напр. реакции на свръхчувствителност, астма).

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване:

Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ)

ул. „Дамян Груев“ № 8

1303, гр. София

тел. +359 2 8903417

ел. поща: bda@bda.bg

уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Хемодолор

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и тубата. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец. Срок на годност след първо отваряне на тубата: 1 месец.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Хемодолор:

Активните вещества са есцин и диетиламинов салицилат.

Другите съставки са: карбомер хомополимер (Carbopol 980), трометамол, PEG 6 глицериди на каприловата и каприновата киселина, ЕДТА динатриева сол, масло от нероли (масло от цвят на горчив портокал), масло от лавандула, изопропилов алкохол, пречистена вода.

Как изглежда и какво съдържа Хемодолор:

Хемодолор се предлага в опаковка от 50 g гел в алуминиева туба.

Притежател на разрешението за употреба и производител

НОБЕЛ ФАРМА ЕООД

бул. „България“ № 109

София 1404, България

Дата на последно преразглеждане на листовката: 02.2025

