

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВА
Приложение 2
Листовка № 20012706
86/М/1/16-52933

26-09-2010

Листовка: информация за потребителя

ВИТАМИН В КОМПЛЕКС инжекционен разтвор

(Тиамин (Витамин B₁), Рибофлавин (Витамин B₂), Пиридоксин (Витамин B₆), Никотинамид)

VITAMIN B COMPLEX solution for injection

(Thiamine (Vitamin B₁), Riboflavin (Vitamin B₂), Pyridoxine (Vitamin B₆), Nicotinamide)

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
- Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява Витамин В комплекс и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Витамин В комплекс
3. Как да използвате Витамин В комплекс
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Витамин В комплекс
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява ВИТАМИН В КОМПЛЕКС и за какво се използва

Витамин В комплекс е комбиниран лекарствен продукт, съдържащ витамини от група В и никотинамид, необходими за нормалното функциониране на организма. Участват в обмяната на белтъците, въглехидратите и мазнините. Витамин В комплекс се използва за лечение на състояния и заболявания, свързани с дефицит на витамини от група В и никотинамид.

2. Какво трябва да знаете, преди да използвате ВИТАМИН В КОМПЛЕКС

Не използвайте Витамин В комплекс в следните случаи:

- ако сте алергични към активните вещества или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6);
- ако страдате от хипертонична болест (високо кръвно налягане) II-III стадий.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да използвате Витамин В комплекс:

- ако страдате от злокачествено или чернодробно, заболяване, язва, гастрит, подагра;
- Витамин B₂ в състава на Витамин В комплекс може да оцвети урината в жълто-оранжево.

Други лекарства и Витамин В комплекс



Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако използвате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарства.

Съобщете на лекуващия лекар, ако приемате лекарства за лечение на високо кръвно налягане, успокоителни, сънотворни, медикаменти за лечение на депресия или на Паркинсонова болест, средства за лечение на епилепсия и тетрациклинови антибиотици.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Бременност

Лекарственият продукт не оказва неблагоприятно влияние върху плода при лечение по време на бременност, ако се прилага в препоръчваните лечебни дози.

Кърмене

Не се препоръчва прием на Витамин В комплекс по време на кърмене. В случай, че се налага лечение с него, кърменето трябва да се прекрати.

Шофиране и работа с машини

Витамин В комплекс в препоръчваните дози не оказва влияние върху способността за шофиране и работа с машини.

Витамин В комплекс съдържа помощно вещество метил парагидроксибензоат. Може да причини алергични реакции (вероятно от забавен тип) и в много редки случаи бронхоспазъм.

3. Как да използвате ВИТАМИН В КОМПЛЕКС

Винаги използвайте витамин В комплекс точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Лекарственият продукт се прилага обикновено мускулно и по-рядко интравенозно в доза 1-2 ml дневно или през ден в продължение на 5-10 дни. След приключване на курса на лечение с инжекционния разтвор може да се премине на лечение с Витамин В комплекс таблетки.

Ако сте използвали повече от необходимата доза Витамин В комплекс

В много високи дози продуктът може да предизвика симптоми на свръхдозиране: възбуда, страх, трепор, херпес, безсъние, главоболие, гърчове.

В случай на появя на такива симптоми е необходима незабавна консултация с лекуващия лекар. Лечението се провежда от лекар в здравно заведение.

Ако сте пропуснали да използвате Витамин В комплекс

Не вземайте двойна доза, за да се компенсира пропуснатата.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.



4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Много рядко (при по-малко от 1 на 10 000 пациенти) може да се появят обриви, сърбеж, подуване, понякога на лицето, езика, гърлото, особено при предразположени пациенти, чувство на топлина или зачеряване на кожата на лицето и шията.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез Изпълнителна агенция по лекарствата, ул. Дамян Груев № 8, 1303 София, тел: +359 28903417, уебсайт: www.bda.bg. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате ВИТАМИН В КОМПЛЕКС

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелаян върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се съхранява в оригиналната опаковка, на защитено от светлина място, при температура под 25°C.

Да не се замразява!

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Витамин В комплекс

- Активните вещества са: тиаминов хидрохлорид (Витамин B₁) 10 mg; натриев рибофлавинфосфат, екв. на 2 mg рибофлавин (Витамин B₂); пиридоксинов хидрохлорид (Витамин B₆) 10 mg; никотинамид 100 mg в ампула от 2 ml инжекционен разтвор .
- Другите съставки са: динатриев едетат, метил парахидроксибензоат, глицерол, хлороводородна киселина 1 mol/l (за корекция на pH), вода за инжекции.

Как изглежда Витамин В комплекс и какво съдържа опаковката

Прозрачен разтвор, с жълто-зелен цвят, в ампули с обем 2 ml.

По 10 ампули в блистер от PVC фолио, по 1 или 10 блистера в картонена кутия, заедно с листовка.

Притежател на разрешението за употреба и производител



СОФАРМА АД
ул. Илиенско шосе 16, София 1220, България

Дата на последно одобрение на листовката: август 2018 г.

